

KHU VỰC NẤU

1. BẾP Á 3 HỌNG KIỀNG BÁNH Ứ

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Kích thước: **1800x700x800/1050mm**
- Vật liệu: Làm bằng **inox 304 Posco**, mặt bếp dày **1.2mm**
- Sử dụng bếp GAS 6A wonderful, đánh lửa tự động.
- Bao gồm 2 vòi nước cấp và 3 bộ kiềng gang tròn, chịu lực và nhiệt cao
- Trang bị hệ thống làm mát và làm sạch mặt bếp
- Chân tròn D50x1.0mm, có tăn đưa điều chỉnh độ cao



2. BẾP HẦM ĐƠN

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Kích thước: **600x750x450/950mm**
- Vật liệu: Làm bằng **inox 304 Posco**, dày **1.0mm**
- Sử dụng bếp 6A, đánh lửa tự động.
- Bao gồm 1 vòi nước cấp và 1 bộ kiềng gang vuông, chịu lực và nhiệt cao
- Chân tròn D50x1.0mm, có tăn đưa điều chỉnh độ cao



3. BẾP Á ĐÔI KIỀNG TÔ

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Kích thước: **1200x700x850/1150mm**
- Vật liệu: Làm bằng **inox 304 Posco**, dày **1.0mm**
- Bếp gas 6A, đánh lửa tự động
- Có van cấp nước khi nấu, có hệ thống xả tràn làm mát mặt bếp.
- Chân tròn D50mm, có điều chỉnh độ cao.
- Kết cấu kiểu dáng công nghiệp



4. BẾP Á 3 HỌNG KIỀNG TÔ

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Kích thước: **1800x700x800/1050mm**
- Vật liệu: Làm bằng **inox 304 Posco**, dày **1.0mm**
- Bếp gas 6A, đánh lửa tự động
- Có van cấp nước khi nấu, có hệ thống xả tràn làm mát mặt bếp.
- Chân tròn D50mm, có điều chỉnh độ cao.
- Kết cấu kiểu dáng công nghiệp



5. Bếp 3 Hạng Kiềng Gang

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Kích thước: **1800x700x800/1050mm**
- Vật liệu: Làm bằng **inox 304 Posco**, dày **1.0mm**
- Bếp gas 6A, đánh lửa tự động
- Có van cấp nước khi nấu, có hệ thống xả tràn làm mát mặt bếp.
- Chân tròn D50mm, có điều chỉnh độ cao.
- Kết cấu kiểu dáng công nghiệp



6. TỦ HÂM NÓNG THỨC ĂN 4 KHAY

- Xuất xứ: **Inox tuần Tài**
- Kích thước: **1500x750x800mm**
- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco loại 1
- + Mặt tủ chịu lực dày **1.0mm**
- + Thân xung quang dày **0.8mm**
- Điện áp: **220V/50Hz**
- Công suất: **2KW**
- Nhiệt độ hâm: **40 ~ 70 °C**
- Bao gồm 4 bộ khay GN 1/1 H 100mm
- Có kệ dưới, 2 cánh cửa lùa sang 2 hai bên.
- Có van xả nước ở đáy, phao chống cạn
- Chân tròn D38x0.8mm, có điều chỉnh độ cao



7. TỦ HÂM NÓNG CANH NỒI 50 LÍT

- Xuất xứ: **Inox Tuần Tài**
- Kích thước: **600x750x850mm**
- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco loại 1, dày **1.0mm**
- Kích thước nồi: **D500x300mm**
- Điện áp: **220V/50Hz**
- Công suất: **3Kw**
- Nhiệt độ hâm: **40 ~ 70 °C**
- Bao gồm 1 bộ điều khiển tủ
- Có van xả nước ở đáy, có 4 bánh xe di chuyển khóa chống trượt.



8. TỦ NẤU CƠM CÔNG NGHIỆP 100kg

- Xuất xứ: **Inox Tuần Tài**
- Kích thước: **D1100 x R750 x C1700mm.**
- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco loại 1, dày **1.0mm**
- Kích thước nồi: **D500x400mm**
- Điện áp: **220V/50Hz**
- Công suất: **3Kw**
- Nhiệt độ hâm: **40 ~ 70 °C**
- Bao gồm 1 bộ điều khiển tủ
- Có van xả nước ở đáy, có 4 bánh xe di chuyển khóa chống trượt.



9. TỦ HẤP CƠM, TỦ NẤU CƠM CÔNG NGHIỆP BẰNG ĐIỆN VÀ GA 100 kg

- Xuất xứ: **Inox Tuần Tài**
- Kích thước: **D1200 x R800 x C1680 (mm).**
- Kích thước mỗi khay nấu: **D600 x C450 x 80 mm**
- Số lượng khay nấu: 20 khay, mỗi khay 5kg gạo Công suất: 20 khay, 100 kg gạo, ~ 500 người ăn.
- Điện năng tiêu thụ (2h/1 lần nấu): 22kWh Lượng gas tiêu thụ: 3kg / 1 lần nấu . Gồm có 2 lớp cách nhiệt (2 bên hông và cửa tủ) bằng bông thủy tinh Đài Loan.
- Cửa tủ gồm 2 tay khóa – ron tủ ngoại nhập chịu nhiệt độ lên tới 250 độ C
- Inox bọc ngoài lò tủ cơm & khung xương là loại inox chịu nhiệt. Phía trong thân tủ có V inox chịu lực cho khay hấp cơm. 1 bếp gas Đài Loan & 1 đồng hồ nhiệt



TỦ HÂM NÓNG CHÁO DINH DƯỠNG CÓ BẾP

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

Số khay: từ 8 tới 18 khay hoặc gia công theo nhu cầu của khách hàng.

Nguồn điện sử dụng: 220V/50HZ.

Công suất tủ: 2,5kW tới 3kW và có thể điều chỉnh được công suất tiêu thụ.

Vỏ tủ bên ngoài làm từ inox 304 cao cấp.

Hệ thống làm nóng gắn vào tủ gọn nhẹ.

Sử dụng lớp bông thủy tinh cách nhiệt đảm bảo nhiệt độ tủ luôn ổn định.

Bánh xe giúp tủ dễ dàng được di chuyển.



TỦ HÂM NÓNG CHÁO DINH DƯỠNG CÓ BẾP

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

Số khay: từ 8 tới 18 khay hoặc gia công theo nhu cầu của khách hàng.

Nguồn điện sử dụng: 220V/50HZ.

Công suất tủ: 2,5kW tới 3kW và có thể điều chỉnh được công suất tiêu thụ.

Vỏ tủ bên ngoài làm từ inox 304 cao cấp.

Hệ thống làm nóng gắn vào tủ gọn nhẹ.

Sử dụng lớp bông thủy tinh cách nhiệt đảm bảo nhiệt độ tủ luôn ổn định.

Bánh xe giúp tủ dễ dàng được di chuyển.



10. NỒI NẤU PHỞ, CHÁO BẰNG ĐIỆN RỜI 40L-80L-100L-200L

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

Chất liệu: inox 304 (thép không gỉ) chuyên dùng cho sản xuất đồ gia dụng và thiết bị nhà bếp.

Có khả năng chống axit ăn mòn và khả năng chịu nhiệt tốt lên đến 925 độ C, phù hợp với mục đích sử dụng làm nồi nấu phở inox.

Chất liệu inox giúp các đầu bếp dễ dàng lau chùi vệ sinh nồi sau mỗi lần sử dụng.

Dung tích: tổng dung tích của nồi nấu phở inox có thể lên tới 170 lít, (theo mẫu khách hàng lựa chọn) giúp các đầu bếp cung cấp nước dùng trong một thời gian dài, có thể thay đổi theo nhu cầu của từng nhà hàng.

Điện áp: nồi nấu phở inox sử dụng điện áp 220V/2P, giúp tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng.



11. NỒI NẤU PHỞ, CHÁO BẰNG ĐIỆN RỜI 40L-80L-100L-200L

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

Chất liệu: inox 304 (thép không gỉ) chuyên dùng cho sản xuất đồ gia dụng và thiết bị nhà bếp.

Có khả năng chống axit ăn mòn và khả năng chịu nhiệt tốt lên đến 925 độ C, phù hợp với mục đích sử dụng làm nồi nấu phở inox.

Chất liệu inox giúp các đầu bếp dễ dàng lau chùi vệ sinh nồi sau mỗi lần sử dụng.

Dung tích: tổng dung tích của nồi nấu phở inox có thể lên tới 170 lít, (theo mẫu khách hàng lựa chọn) giúp các đầu bếp cung cấp nước dùng trong một thời gian dài, có thể thay đổi theo nhu cầu của từng nhà hàng.

Điện áp: nồi nấu phở inox sử dụng điện áp 220V/2P, giúp tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng.



NỒI NẤU PHỞ, CHÁO BẰNG ĐIỆN RỜI 40L-80L-100L-200L

- **Xuất xứ:** **Inox Tuấn Tài**

Chất liệu: inox 304 (thép không gỉ) chuyên dùng cho sản xuất đồ gia dụng và thiết bị nhà bếp.

Có khả năng chống axit ăn mòn và khả năng chịu nhiệt tốt lên đến 925 độ C, phù hợp với mục đích sử dụng làm nồi nấu phở inox.

Chất liệu inox giúp các đầu bếp dễ dàng lau chùi vệ sinh nồi sau mỗi lần sử dụng.

Dung tích: tổng dung tích của nồi nấu phở inox có thể lên tới 170 lít, (theo mẫu khách hàng lựa chọn) giúp các đầu bếp cung cấp nước dùng trong một thời gian dài, có thể thay đổi theo nhu cầu của từng nhà hàng.

Điện áp: nồi nấu phở inox sử dụng điện áp 220V/2P, giúp tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng.



12. NỒI NẤU PHỞ, CHÁO BẰNG ĐIỆN RỜI 40L-80L-100L-200L

- **Xuất xứ:** **Inox Tuấn Tài**

Chất liệu: inox 304 (thép không gỉ) chuyên dùng cho sản xuất đồ gia dụng và thiết bị nhà bếp.

Có khả năng chống axit ăn mòn và khả năng chịu nhiệt tốt lên đến 925 độ C, phù hợp với mục đích sử dụng làm nồi nấu phở inox.

Chất liệu inox giúp các đầu bếp dễ dàng lau chùi vệ sinh nồi sau mỗi lần sử dụng.

Dung tích: tổng dung tích của nồi nấu phở inox có thể lên tới 170 lít, (theo mẫu khách hàng lựa chọn) giúp các đầu bếp cung cấp nước dùng trong một thời gian dài, có thể thay đổi theo nhu cầu của từng nhà hàng.

Điện áp: nồi nấu phở inox sử dụng điện áp 220V/2P, giúp tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng.



13. NỒI NẤU PHỞ, CHÁO BẰNG ĐIỆN RỜI 40L-80L-100L-200L

- **Xuất xứ:** **Inox Tuấn Tài**

Chất liệu: inox 304 (thép không gỉ) chuyên dùng cho sản xuất đồ gia dụng và thiết bị nhà bếp.

Có khả năng chống axit ăn mòn và khả năng chịu nhiệt tốt lên đến 925 độ C, phù hợp với mục đích sử dụng làm nồi nấu phở inox.

Chất liệu inox giúp các đầu bếp dễ dàng lau chùi vệ sinh nồi sau mỗi lần sử dụng.

Dung tích: tổng dung tích của nồi nấu phở inox có thể lên tới 170 lít, (theo mẫu khách hàng lựa chọn) giúp các đầu bếp cung cấp nước dùng trong một thời gian dài, có thể thay đổi theo nhu cầu của từng nhà hàng.

Điện áp: nồi nấu phở inox sử dụng điện áp 220V/2P, giúp tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng.



14. NỒI NẤU PHỞ, CHÁO BẰNG ĐIỆN RỜI 40L-80L-100L-200L

- **Xuất xứ:** **Inox Tuấn Tài**

Chất liệu: inox 304 (thép không gỉ) chuyên dùng cho sản xuất đồ gia dụng và thiết bị nhà bếp.

Có khả năng chống axit ăn mòn và khả năng chịu nhiệt tốt lên đến 925 độ C, phù hợp với mục đích sử dụng làm nồi nấu phở inox.

Chất liệu inox giúp các đầu bếp dễ dàng lau chùi vệ sinh nồi sau mỗi lần sử dụng.

Dung tích: tổng dung tích của nồi nấu phở inox có thể lên tới 170 lít, (theo mẫu khách hàng lựa chọn) giúp các đầu bếp cung cấp nước dùng trong một thời gian dài, có thể thay đổi theo nhu cầu của từng nhà hàng.

Điện áp: nồi nấu phở inox sử dụng điện áp 220V/2P, giúp tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng.



15. NỒI NẤU PHỞ, CHÁO BẰNG ĐIỆN RỜI 40L-80L-100L-200L

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

Chất liệu: inox 304 (thép không gỉ) chuyên dùng cho sản xuất đồ gia dụng và thiết bị nhà bếp.

Có khả năng chống axit ăn mòn và khả năng chịu nhiệt tốt lên đến 925 độ C, phù hợp với mục đích sử dụng làm nồi nấu phở inox.

Chất liệu inox giúp các đầu bếp dễ dàng lau chùi vệ sinh nồi sau mỗi lần sử dụng.

Dung tích: tổng dung tích của nồi nấu phở inox có thể lên tới 170 lít, (theo mẫu khách hàng lựa chọn) giúp các đầu bếp cung cấp nước dùng trong một thời gian dài, có thể thay đổi theo nhu cầu của từng nhà hàng.

Điện áp: nồi nấu phở inox sử dụng điện áp 220V/2P, giúp tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng.



16. NỒI NẤU PHỞ, CHÁO BẰNG ĐIỆN RỜI 40L-80L-100L-200L

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

Chất liệu: inox 304 (thép không gỉ) chuyên dùng cho sản xuất đồ gia dụng và thiết bị nhà bếp.

Có khả năng chống axit ăn mòn và khả năng chịu nhiệt tốt lên đến 925 độ C, phù hợp với mục đích sử dụng làm nồi nấu phở inox.

Chất liệu inox giúp các đầu bếp dễ dàng lau chùi vệ sinh nồi sau mỗi lần sử dụng.

Dung tích: tổng dung tích của nồi nấu phở inox có thể lên tới 170 lít, (theo mẫu khách hàng lựa chọn) giúp các đầu bếp cung cấp nước dùng trong một thời gian dài, có thể thay đổi theo nhu cầu của từng nhà hàng.

Điện áp: nồi nấu phở inox sử dụng điện áp 220V/2P, giúp tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng.



17. KỆ PHẪNG 4 TẦNG ĐỌT LỖ

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Kích thước: **1800x500x1850mm**

- Vật liệu: Làm bằng **inox 304 Posco loại 1**, dày **1.0mm**

- Có xương tăng cứng mặt kệ

- Có lan can 3 mặt

- Khung tròn D38x0.8mm, có điều chỉnh độ cao.



18. KỆ PHẪNG 4 TẦNG

Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Vật liệu: Làm bằng **inox 304 Posco**, dày **0.8mm**

- Kích thước: **1300x500x1500mm**

- Chân vuông 38mm, có điều chỉnh độ cao



19. KỆ SONG 4 TẦNG

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Vật liệu: Làm bằng **inox 304**, dày **0.8mm**

- Kích thước: **1800x500x1850mm**

- Thanh song hộp 10x20mm, đan cách nhau 25mm

- Chân vuông 38mm, có điều chỉnh độ cao



20. BÀN SƠ CHẾ 2 TẦNG

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm
- Kích thước: **1200x950x890mm**
- Tầng dưới thanh song hộp 10x20mm, đan cách nhau 30mm.
- Chân vuông 38mm, có điều chỉnh độ cao



21. KỆ SONG 4 TẦNG

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Vật liệu: Làm bằng inox 304, dày 0.8mm
- Kích thước: **1800x500x1850mm**
- Thanh song hộp 10x20mm, đan cách nhau 25mm
- Chân vuông 38mm, có điều chỉnh độ cao+B27:B28



22. BÀN 2 TẦNG

- Xuất xứ : **Inox Tuấn Tài**
- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm
- + kệ dưới dày 0.8mm
- Kích thước: **1200x700x850mm**
- Chân vuông 38mm, có điều chỉnh độ cao



23. KỆ 2 TẦNG TRÊN BÀN

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm
- Kích thước: **1200x350x900mm**
- Khung chân hộp vuông 30mm



24. BÀN SOẠN CHIA 2 TẦNG

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm
- + Kệ dưới dày 0.8mm
- Kích thước: **1350x800x850mm**
- Chân vuông 38mm, có điều chỉnh độ cao



KHU VỰC KHO

- 28
1. XE ĐẨY 1 TẦNG
 - Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
 - Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.2mm
 - Kích thước: **800x500x200+700mm**
 - 4 bánh xe D150mm, tay đẩy D27mm



- 29
2. XE THANG INOX
 - Xuất xứ: **Inox Tuấn tài**
 - Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0 mm
 - KT: **1000x500x1200/2200mm**
 - Xuất xứ: Inox Tuấn Tài
 - Tay nắm Ø32mm, dày 1,0mm
 - 04 bậc thang bằng tấm dập gân chống trượt, giằng khung tăng cứng
 - 04 bánh xe cao su có khóa Ø100mm, càng Inox
 - Chân trụ thang Ø38mm



KHU RỬA

1. XE GOM KHAY CHÉN BẮN 3 TẦNG
- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm
- Kích thước: **1100x580x930mm**
- 4 bánh xe chống ồn, có khóa chống trượt



2. CHẬU NGÂM CHÉN BÁT
- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm
- Kích thước: **1000x700x850/1000mm**
- Hộc chậu KT: **850x500x300mm**
- Bao gồm 1 bộ xả, 1 dây cấp.
- 1 vòi xả cứng inox 304 (tặng kèm)
- Thanh giằng chân hộp vuông 30mm
- Chân vuông 38mm, có điều chỉnh độ cao.



3. HỘP BẦY MỠ
- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm
- Kích thước: **500x300x300mm**
- Bao gồm 3 ngăn, ngăn rác, ngăn mỡ, ngăn nước



4 CHẬU RỬA ĐÔI

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm
- Kích thước: **1200x700x850/1000mm**
- Hộc chậu KT: **500x500x300mm**
- Bao gồm 2 bộ xả, 2 dây cấp.
- 2 vòi xả cứng inox 304 (tặng kèm)
- Thanh giăng chân hộp vuông 30mm
- Chân vuông 38mm, có điều chỉnh độ cao.



5. CHẬU RỬA ĐƠN CÁNH PHẢI

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm
- Kích thước: **1200x600x850/950mm**
- Hộc chậu KT: **500x400x300mm**
- Bao gồm 1 bộ xả, 1 dây cấp.
- 1 vòi xả cứng inox 304 (tặng kèm)
- Thanh giăng chân hộp vuông 30mm
- Chân vuông 38mm, có điều chỉnh độ cao.



6. CHẬU RỬA ĐÔI CÓ KỆ TRÊN

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm
- Kích thước: **1200x600x850/950mm**
- Hộc chậu KT: **500x400x300mm x2**
- Kệ trên KT: **1200x300x750mm**
- Bao gồm 2 bộ xả, 2 dây cấp.
- 2 vòi xả cứng inox 304 (tặng kèm)
- Thanh giăng chân hộp vuông 30mm
- Chân vuông 38mm, có điều chỉnh độ cao.



7. CHẬU RỬA 2 HỘC CÓ CỬA DƯỚI

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm
- Kích thước: **850x700x850/1000mm**
- Hộc chậu KT: **500x500x300mm x 2**
- Bao gồm 3 bộ xả, 3 dây cấp.
- 3 vòi xả cứng inox 304 (tặng kèm)
- Thanh giăng chân hộp vuông 30mm, có 3 cánh cửa mở
- Chân vuông 38mm, có điều chỉnh độ cao.



8. CHẬU RỬA 3 HỘC CÓ CỬA DƯỚI

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm
- Kích thước: **1800x700x850/1000mm**
- Hộc chậu KT: **500x500x300mm x 3**
- Bao gồm 3 bộ xả, 3 dây cấp.
- 3 vòi xả cứng inox 304 (tặng kèm)
- Thanh giăng chân hộp vuông 30mm, có 3 cánh cửa mở
- Chân vuông 38mm, có điều chỉnh độ cao.



9. QUẦY NẤU PHỞ INOX

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

Chất liệu: Inox 304, dày 1mm

Kích thước tủ: D1800 x R800 x C1800 mm.

Kích thước nồi nấu phở: D1700 x R640 x C1600 mm.

Nắp nồi bán nguyệt đóng mở tiện dụng

Bên trong tủ có ngăn để đồ tiện dụng.

Nồi nấu phở bằng điện có dung tích: 20 lít, 50 lít, 70 lít.

Tủ được gia công kính cường lực, dày 5mm

Thiết kế kiểu dáng công nghiệp.



KỆ 2 TẦNG TRÊN BÀN

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm

- Kích thước: **1000x350x900mm**

- Khung chân hộp vuông 30mm



10. KỆ 2 TẦNG TRÊN BÀN

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm

- Kích thước: **1200x350x900mm**

- Khung chân hộp vuông 30mm



11. BÀN 3 TẦNG RA MÓN

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Kích thước: **400x700x800/950mm**

- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco loại 1

+ Mặt bàn dày 1.0mm

+ Kệ dưới dày 0.8mm

- Có xương tăng cứng mặt bàn, góc trái bo cạnh R100mm

- Chân vuông 38mm, có điều chỉnh độ cao



12. BÀN INOX 2 TẦNG

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 1.0mm

+ kệ dưới dày 0.8mm

- Kích thước: **1500x600x850/100mm**

- Chân vuông 38mm, có điều chỉnh độ cao



QUẦY BAR

13. QUẦY BAR- QUẦY PHA CHẾ

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Kích thước: 1200x850x950/1050mm
- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco loại 1, dày 1.0mm
- Có các ngăn để vật dụng tiện lợi
- Có bồn rửa và thùng chứa đá cách âm giữ đá lâu hơn
- Có 2 cánh cửa
- Có chân tăng đơ điều chỉnh độ cao
- Thiết kế kiểu dáng công nghiệp



14. QUẦY BAR- QUẦY PHA CHẾ

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Kích thước: **2000X1200X850mm**
- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco loại 1, dày 1.0mm
- Có các ngăn để vật dụng tiện lợi
- Có bồn rửa và thùng chứa đá cách âm giữ đá lâu hơn
- Có 2 cánh cửa
- Có chân tăng đơ điều chỉnh độ cao
- Thiết kế kiểu dáng công nghiệp



15. THÙNG ĐÁ INOX CÓ 6 KHAY TOPPING

Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0 mm.
- Đồ form cách nhiệt chống đá tan chảy dày 40mm
- Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp.
- Bên trên thùng đá có 6 khay GN đựng topping kích thước ; 172 x 108
- Kích thước : **Dài 730x rộng 500x cao 450/ 800mm**



16. THÙNG ĐÁ INOX CÓ 8 KHAY TOPPING

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Cấu Tạo:Inox 304, độ dày 1 ly
- Khay Topping kích thước: **176x108 sâu 100mm**
- Kết cấu: kiểu dáng sang trọng hiện đại
- Kích thước thùng đá : **D730xR490xC450mm**
- Có van xả nước dưới đáy phi 21



17. THÙNG ĐỰNG ĐÁ CÁCH ÂM

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Thân làm bằng inox 304, dày 1.0 mm.
- 2 lớp Inox cách nhiệt bằng Foam chống tan chảy đá dày 50mm.
- Có van xả đáy Ø21 có khoá.
- Nắp lùa 02 cánh.
- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): **600 x 400 x 400 (mm)**
- Kích thước phủ bì (Dài x Rộng x Cao): **650 x 450 x 400 (mm)**
- Thiết kế kiểu dáng công nghiệp




T18. HÙNG DỰNG ĐÁ INOX CÓ 5 KHAY TOPPING

-Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

-Vật liệu: 2 Lớp inox 304 dày 1mm, Foam cách nhiệt dày 5cm.

Kích thước: **D900 x R500 x C800 mm. Có 5 khay GN 1/9** Nắp trượt và nắp mở

Thiết kế kiểu dáng công nghiệp



HỆ THỐNG HÚT ÂM TRẦN


1. CHỤP HÚT ÂM TRẦN

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 0.8mm

- Kích thước: **600x600x200mm**

- Có tấm inox đốt lỗ tại miệng hút



2. CHỤP HÚT KHÓI BẾP

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Vật liệu: Làm bằng inox 430, dày 0.8mm

- Có Fin lọc mỡ bằng inox 201.

- Bao gồm cốc hứng mỡ, đèn chiếu sáng chống nổ

- Giá công kích thước chụp hút theo thực tế



3. CHỤP HÚT KHÓI ĐẢO

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**

- Vật liệu: Làm bằng inox 430, dày 0.8mm

- Có Fin lọc mỡ bằng inox 201.

- Bao gồm cốc hứng mỡ, đèn chiếu sáng chống nổ

- Giá công kích thước chụp hút theo thực tế



4. CHỤP HÚT KHÓI BẾP

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 0.8mm
- Kích thước: **2600x900x450mm**
- Có phin lọc mỡ và cốc hứng mỡ
- 2 bộ đèn chiếu sáng chống nồm.



5. CHỤP HÚT KHÓI BẾP

- Xuất xứ: **Inox Tuấn Tài**
- Vật liệu: Làm bằng inox 304 Posco, dày 0.8mm
- Kích thước: **2000x900x450mm**
- Có phin lọc mỡ và cốc hứng mỡ
- 2 bộ đèn chiếu sáng chống nồm.

